



TUTTI I TESSUTI UTILIZZATI PER GLI SCATTI FOTOGRAFICI DEL PROMOZIONALE NON SONO PREVISTI NELLA PROMO

















VERSIONE IN TESSUTO COMPLETAMENTE SFODERABILE



MATERASSO INDEFORMABILE D 30kg m³ SUPERELASTIC


Divano letto con rete elettro-saldata e con piano seduta con cinghie, materasso h 14 cm, senza porta-guanciale, struttura formata da una parte metallica assemblata con parti esterne in agglomerato di legno tramite innesti a baionetta. Il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto. Meccanismo prodotto dall'azienda

Loiudice (MEC CLIO 13). Imbottiture in poliuretano espanso a densità differenziate ad alta resilienza prodotto ed assemblato secondo le vigenti normative CEE, con rivestimento in tecnoform sui cuscini, seduta densità 35s comfort kg/m³. Spalliere densità 21s kg/m³ e fibra di poliestere. Rivestimento: tessuto ed ecopelle sfoderabile. Piedi in acciaio verniciato H 13cm. Divano disponibile anche nella versione fissa.

















Divano letto con rete elettro-saldata e con piano seduta con cinghie, materasso h 14 cm, senza porta-guanciale, struttura formata da una parte metallica assemblata con parti esterne in agglomerato di legno tramite innesti a baionetta. Il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto. Meccanismo prodotto dall'azienda Loiudice (MEC CLIO 13). Imbottiture in poliuretano espanso a densità differenziate

ad alta resilienza prodotto ed assemblato secondo le vigenti normative CEE, con rivestimento in tecnoform sui cuscini, seduta densità 35s comfort kg/m 3 . Schienali densità 25s kg/m 3 .

Rivestimento in tessuto ed ecopelle sfoderabile.


Piedi in Acciaio Verniciato.

SOLO VERSIONE LETTO

















Divano letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, materasso h 20 cm, meccanismo senza portaguanciale l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto meccanismo. Prodotto dall'azienda LOIUDICE meccanismo CLIO 20, struttura formata da una parte metallica,

assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette cuscini di seduta in densità 35s comfort hr kg/m³ rivestiti in ovatta telata cuscini schienali in densità 2513 S Comfort.


Rivestimento tessuto completamente sfoderabile. Divano disponibile solo nella versione letto. Piede h 4 cm in Legno abbinato alluminio.

7


















Divano letto trasformabile con rete elettro-saldata e con piano seduta con cinghie, materasso h 18 cm, meccanismo senza porta-guanciale. Meccanica elettro-saldata. L'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale e il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto. Meccanismo prodotto dall'azienda ALTAFLEX (MEC HIGH-COMFORT). Struttura formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di

legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette. Imbottiture poliuretano espanso a densità differenziate ad alta resilienza prodotto ed assemblato secondo le vigenti normative CEE, con rivestimento in tecnoform sui cuscini. Seduta densità 30s comfort kg/m³; spalliera in fibra di fiocco; braccio densità 21 s kg/m³. Rivestimento in tessuto sfoderabile. Piedi effetto acciaio h 4 cm di serie. Divano disponibile anche nella versione fissa.

















Divano letto trasformabile con rete elettrosaldata e con piano seduta con cinghie high-comfort, materasso h 18 cm, meccanismo con portaguanciale meccanica elettrosaldata, l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto meccanismo prodotto dall'azienda altaflex (mec high-comfort) . Struttura formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno


(multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette. Imbottiture poliuretano espanso a densità differenziate ad alta resilienza prodotto ed assemblato secondo le vigenti normative CEE, con rivestimento in tecnoform sui cuscini seduta densità 30s comfort kg/m³, spalliere in poliuretano DS 21 s braccio densità 25 s kg/m³. Rivestimento in tessuto ed ecopelle sfoderabile pelle parzialmente sfoderabile. Piedi effetto legno h 4 cm di serie. Divano disponibile solo nella versione letto.

11

















Divano letto trasformabile con rete elettro-saldata e piano seduta con cinghie, piede h 4 cm e materasso h 14 cm. Meccanismo con porta-guanciale e meccanica elettro-saldata. L'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale e il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto. Meccanismo prodotto dall'azienda STYLING (MEC 692). Struttura formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato

e massello in legno) tramite innesti a baionette. Imbottiture poliuretano espanso a densità differenziata ad alta resilienza prodotto ed assemblato secondo le vigenti normative CEE, con rivestimento in tecnoform sui cuscini seduta densità 30s comfort kg/m³, spalliere in poliuretano DS 21 s kg/m³, braccio densità 18 s kg/m³. Rivestimento in tessuto sfoderabile.

Piedi inseriti nella rete.

Divano disponibile solo nella versione letto.





VERSIONE IN TESSUTO COMPLETAMENTE SFODERABILE











SPALLIERA VIS1

SPALLIERA VIS2

SPALLIERA VIS3


SPALLIERA VIS5


SOFT


LINE

COMFORT

SUPER COMFORT









BRACCIOLO A (20 cm)

CLASSIC

BRACCIOLO D (15 cm)

MODERN

BRACCIOLO B (10 cm)


Br. B

BRACCIOLO C (16 cm)

DECO

BRACCIOLO E (6 cm)

SLIM



Divano letto con rete elettro-saldata e con piano seduta con cinghie, materasso h 18 cm, senza porta-guanciale, struttura formata da una parte metallica assemblata con parti esterne in agglomerato di legno tramite innesti a baionetta. Il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto. Meccanismo prodotto dall'azienda Altaflex (MEC HIGHCONFORT FAST). Imbottiture in poliuretano espanso a densità differenziate ad alta resilienza prodotto ed assemblato secondo le vigenti normative CEE, con rivestimento in tecnoform sui cuscini, seduta densità 30s comfort kg/m³. Spalliere Fibra di Fiocco. Rivestimento: tessuto ed ecopelle sfoderabile. Piedi effetto legno.

Tutta la linea **CLASSIC COMFORT** è disponibile con il sistema LIFT-UP **OPTIONAL**







100

Bracciolo A

Spalliera VIS2

TRE POSTI cm 207 TRE POSTI MAX cm 227

Spalliera VIS3 Bracciolo A



105

105

105

Spalliera VIS5 Bracciolo A



TRE POSTI cm 207 TRE POSTI MAX cm 227

TRE POSTI cm 207 TRE POSTI MAX cm 227

TRE POSTI cm 207 TRE POSTI MAX cm 227

Spalliera VIS1 Bracciolo D



100

100

Spalliera VIS2 Bracciolo D



TRE POSTI cm 194 TRE POSTI MAX cm 214

Spalliera VIS3 Bracciolo D



TRE POSTI cm 194 TRE POSTI MAX cm 214

Spalliera VIS5 Bracciolo D



TRE POSTI cm 194 TRE POSTI MAX cm 214

TRE POSTI cm 194 TRE POSTI MAX cm 214

Spalliera VIS1

Bracciolo B

Spalliera VIS2 Bracciolo B



TRE POSTI cm 184 TRE POSTI MAX cm 204

Spalliera VIS3 Bracciolo B



TRE POSTI cm 184 TRE POSTI MAX cm 204

Spalliera VIS5



TRE POSTI cm 184 TRE POSTI MAX cm 204

TRE POSTI cm 184 TRE POSTI MAX cm 204

Spalliera VIS1

Bracciolo C

Spalliera VIS2 Bracciolo C



TRE POSTI cm 206 TRE POSTI MAX cm 226

Spalliera VIS3 Bracciolo C



TRE POSTI cm 206 TRE POSTI MAX cm 226

Spalliera VIS5



TRE POSTI cm 206 TRE POSTI MAX cm 226

TRE POSTI cm 206 TRE POSTI MAX cm 226

Spalliera VIS2 Spalliera VIS1 Bracciolo E Bracciolo E



100

TRE POSTI cm 179 TRE POSTI MAX cm199

Spalliera VIS3 Bracciolo E



TRE POSTI cm 179 TRE POSTI MAX cm199

Spalliera VIS5 Bracciolo E



TRE POSTI cm 179 TRE POSTI MAX cm199


TRE POSTI cm 179 TRE POSTI MAX cm199




Tutti i divani letto della serie Remake sono caratterizzati dal meccanismo letto estraibile, un sistema pratico che utilizza un piano dormita con materasso singolo di alto spessore. Rete completamente elettrosaldata. La parte inferiore e dotata di un sistema di scorrimento e di un sollevamento del posto a dormire, tramite un maniglione antipanico.

Divano-letto con rete elettro-saldata, formato da una parte metallica, assemblata con parti esterni in agglomerato di legno, tramite innesti a baionette; imbottitura in poliuretano espanso a unica densità, prodotto e assemblato se condo le vigenti normative CEE. Rivestimento in tessuto, eco-pelle completamente sfoderabile di serie; materasso in poliuretano espanso in densità 25 (materasso superiore da 190 x 80 h 14cm, materasso inferiore 185 x 73 h 14cm) schienale in fibra di fiocco di serie. Meccanica elettrosaldata, il letto superiore può essere portato in avanti di circa 30 cm per poter risistemare il letto; la rete inferiore è dotata di un sistema di sollevamento mediante un'apposita maniglia, corredata di sistema di sicurezza che ne impedisce la chiusura accidentale. Meccanismo prodotto dall'azienda ALTAFLEX (ART DUPLEX da 75 ART SPACE da 80).









PIANO DORMITA 73×185



VERSIONE IN TESSUTO COMPLETAMENTE SFODERABILE







Divano letto con rete elettro-saldata e con piano seduta con cinghie, materasso h 14, senza porta-guanciale, struttura formata da una parte metallica assemblata con parti esterne in agglomerato di legno tramite innesti a baionetta. Schienale dotato di un pratico meccanismo a cricchetto con il quale è possibile regolare e aumentare l'altezza dello schienale del divano migliorando l'appoggio della testa. Il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto.

Meccanismo prodotto dall'azienda Styling (MEC 692 LLOW). Imbottiture in poliuretano espanso a densità differenziate ad alta resilienza prodotto ed assemblato secondo le vigenti normative CEE, con rivestimento in tecnoform sui cuscini, seduta densità 30s comfort kg/m3. Schienali densità 21 kg/m3. Braccio densità 18S kg/m3. Rivestimento: tessuto ed ecopelle sfoderabile, pelle parzialmente sfoderabile. Piedi in metallo.

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE FISSA











Divano letto con rete elettro-saldata e con piano seduta con cinghie, materasso h 14, senza porta-guanciale, struttura formata da una parte metallica assemblata con parti esterne in agglomerato di legno tramite innesti a baionetta. Schienale dotato di un pratico meccanismo a cricchetto con il quale è possibile regolare e aumentare l'altezza dello schienale del divano migliorando l'appoggio della testa. Il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto.

Meccanismo prodotto dall'azienda Styling (MEC 692 LLOW). Imbottiture in poliuretano espanso a densità differenziate ad alta resilienza prodotto ed assemblato secondo le vigenti normative CEE, con rivestimento in tecnoform sui cuscini, seduta densità 30s comfort kg/m3. Schienali densità 21 kg/m3. Braccio densità 18S kg/m3. Rivestimento: tessuto ed ecopelle sfoderabile, pelle parzialmente sfoderabile. Piedi in metallo.

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE FISSA



VERSIONE IN TESSUTO COMPLETAMENTE SFODERABILE



HARRISON



| VERSIONE | Tessuto Promo |
|--------------|---------------|
| 3 POSTI | € 1600,00 |
| 3 POSTI MAXI | € 1740,00 |

SARA



| VERSIONE | Tessuto Promo |
|--------------|---------------|
| 3 POSTI | € 1700,00 |
| 3 POSTI MAXI | € 1860,00 |

CAPRI



| VERSIONE | Tessuto Promo |
|--------------|---------------|
| 3 POSTI | € 1750,00 |
| 3 POSTI MAXI | € 1900,00 |

STELVIO



| VERSIONE | Tessuto Promo |
|--------------|---------------|
| 3 POSTI | € 1650,00 |
| 3 POSTI MAXI | € 1790,00 |

ARNOLD



| VERSIONE | Tessuto Promo |
|-----------------------|---------------|
| 2 POSTI MAXI | € 2.100,00 |
| 3 POSTI | € 2.100,00 |
| 3 POSTI MAXI | € 2.200,00 |
| 3P MAXI - 1 BR + C.L. | € 3.350,00 |
| 3P - 1 BR + C.L. | € 3.250,00 |
| 2P MAXI - 1 BR + C.L. | € 3.250,00 |

JIM



| VERSIONE | Tessuto Promo |
|-----------------------|---------------|
| 2 POSTI MAXI | € 1.880,00 |
| 3 POSTI | € 1.880,00 |
| 3 POSTI MAXI | € 2.020,00 |
| 3P MAXI - 1 BR + C.L. | € 3.220,00 |
| 3P - 1 BR + C.L. | € 3.080,00 |
| 2P MAXI - 1 BR + C.L. | € 3.080,00 |

ZEUS



| VERSIONE | Tessuto Promo |
|--------------|---------------|
| 3 POSTI | € 1500,00 |
| 3 POSTI MAXI | € 1640,00 |

JOHN



| VERSIONE | Tessuto Promo |
|--------------|---------------|
| 3 POSTI | € 1600,00 |
| 3 POSTI MAXI | € 1740,00 |

CLASSIC COMFORT



| VERSIONE | Tessuto Promo |
|--|---------------|
| 3 POSTI | € 1600,00 |
| 3 POSTI MAXI | € 1740,00 |
| Disponibile in 16 versioni, con 4 Braccioli e 5 spalliere a scelta | |

SISTEMA LIFT-UP OPTIONAL € 70,00



REMAKE 5



| VERSIONE | Tessuto Promo |
|--|---------------|
| 3 POSTI - Doppio Letto | € 1600,00 |
| COMPRESO: 2 MATERASSI COPERTINA SUPERIORE | |
| SCHIENALI POLIURETANO | |

RETE INFERIORE CON APERTURA AUTOMATICA

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera, in ogni forma e con ogni mezzo.

L'azienda anche senza preavviso, si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune al fine di migliorare la qualità e le prestazioni dei propri prodotti.

L'azienda declina ogni responsabilità per errori di stampa, omissioni, errate indicazioni e descrizioni o altri errori incorsi con la realizzazione del catalogo.

All Right Reserved © 2022 Viscomoda



VISCOMODA IMBOTTITI SRLS
Via Santeramo in Colle, 161
70022 Altamura - BA
Tel/Fax +39 080 8090639
www.viscomodaimbottiti.com
info@viscomodaimbottiti.it